

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»


Per. № РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210
тел/факс (8172) 54-39-80



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1169

Срок действия с 15.04.2013 г. по 15.04.2015 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород, месторождения "Покровское"
фракция св. 40 до 70 мм, И1, "1000", F300, 1 группа

57 1100

Код ОК 005 (ОКП)

Серийный выпуск

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел /факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний №061 от 15 апреля 2013 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата №19 от 15.04.2013 г.,
Санитарно-эпидемиологического заключения №29.01.05.571.П.000584.04.10 от 07.04.2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 15 апреля 2014 г.

Руководитель органа _____

И.А. Морозов

Эксперт _____

Р.А. Шевелев



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»

Reg. № РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210

тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1357

Срок действия с 03.03.2015 г. по 03.03.2017 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород, месторождения "Покровское"
фракция св. 20 до 40 мм, И1, "1000", F300, 1 группа

57 1100

Код ОК 005 (ОКП)

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия"

Код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 003 от 17 февраля 2015 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный № SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата № 05 от 26.02.2015 г.,
протокола лабораторных исследований № 360 от 27.06.2014 г.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 03 марта 2016 г.

Руководитель органа _____

Ю.Б. Рогов

Эксперт _____

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»


Per. № РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210
тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1305

Срок действия с 01.07.2014 г. по 01.07.2016 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Песок из отсевов дробления гранито-гнейсов и амфиболитов
средний, класс II, месторождение "Покровское"

57 1193

Код ОК 005 (ОКП)

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных
горных пород при производстве щебня. Технические условия"

Код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс: (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ

испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный № SSAQ 000.10.1.0007
Протокола сертификационных испытаний №094 от 27 июня 2014 г.
решение о выдаче сертификата №033 от 27.06.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4 с
Инспекционный контроль провести до 01 июля 2015 г.

Руководитель органа _____

Ю.Б. Рогов

Эксперт _____

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»

Пер.№ РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210

тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1308

Срок действия с 23.07.2014 г. по 23.07.2016 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень балластный категории II, I_{б3}, max_ΔM=10,5, F300
месторождения "Покровское"
Серийный выпуск

57 1110

Код ОК 005 (ОКП)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54748-2011 "Щебень из плотных горных пород для балластного слоя
железнодорожного пути. Технические условия"

Код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №095 от 14 июля 2014 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата №36 от 14.07.2014 г.
Протокола лабораторных исследований №360 от 27.06.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 23 июля 2015 г.

Руководитель органа _____

Ю.Б. Рогов

Эксперт _____

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»

Reg. № РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210

тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1309

Срок действия с 21.08.2014 г. по 21.08.2016 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород смесь фракций от 25 до 60 мм
И1, "1000", F300, 2 группы месторождения "Покровское"

57 1100

Код ОК 005 (ОКП)

Серийный выпуск

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №100 от 14 июля 2014 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата №37 от 14.07.2014 г.
Протокола лабораторных исследований №360 от 27.06.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 21 августа 2015 г.

Руководитель органа _____

Ю.Б. Рогов

Эксперт _____

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Система сертификации «СовАсК»

Reg. № РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210

тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1320

Срок действия с 21.08.2014 г. по 21.08.2016 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород смесь фракций от 5 до 25 мм
И1, "1200", F300, 1 группа, месторождения "Покровское"

Серийный выпуск

57 1100

Код ОК 005 (ОКП)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия"

Код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний №103 от 21 июля 2014 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата №44 от 21.07.2014 г.
протокола лабораторных исследований № 360 от 27.06.2014 г.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 21 августа 2015 г.

Руководитель органа

Ю.Б. Рогов

Эксперт

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»

Система сертификации «СовАсК»


Рег.№ РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210
тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1319

Срок действия с 21.08.2014 г. по 21.08.2016 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород смесь фракций от 5 до 20 мм
И1, "1200", F300, 1 группа, месторождения "Покровское"

57 1100

Код ОК 005 (ОКП)

Серийный выпуск

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Онега Неруд"
164884, Архангельская обл., Онежский р-он, п. Покровское, тел./факс (81839) 3-05-48

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний №102 от 21 июля 2014 г.
испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007,
решения о выдаче сертификата №44 от 21.07.2014 г.
протокола лабораторных исследований № 360 от 27.06.2014 г.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме №4с.
Инспекционный контроль провести до 21 августа 2015 г.

Руководитель органа _____

Ю.Б. Рогов

Эксперт _____

И.А. Морозов



Сертификат не применяется при обязательной сертификации