Для приготовления порошка используются отходы от второй стадии дробления известняка

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 521293-2003	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
1. Марка порошка	МП-1 активированный	МП-1 активированный
2. Зерновой состав, % мельче 1.25 мм 0.315 мм 0.071 мм	 не менее 100 не менее 90 не менее 80 (допуск 75)	 100,0 99,2 – 99,8 82,6 – 90,2
3. Гидрофобность	выдерживает	выдерживает
4. Пористость, % не более	30	26,4 %
5. Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	1.8	1,1
6. Содержание полуторных окислов (Al_2O_3, Fe_2O_3) %, не более	5.0	1,7
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 740	85,0

Начальник лаборатории _____

Лаборант _____

Свердловская область
Производственная лаборатория
ООО «Комбинат строительных материалов»
г. Богданович

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1734, т. 1000, 31-07-2012

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область, 623532
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 8(34376)2-53-58, факс 8(34376)2-54-80,
Email: labksm@bk.ru

П А С П О Р Т № _____

выдан производственной лабораторией ООО "КСМ"
аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518924
от 18 апреля 2012 г.
срок действия до 18 апреля 2017 г.

ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Отправленного "___" _____ 201__ г.

В адрес _____

_____

В количестве _____ тонн

Дата выдачи паспорта _____

ГОСТ Р 52129-2003 г.

Для приготовления порошка используются отходы от второй стадии дробления известняка

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 521293-2003	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
1. Марка порошка	МП-1 активированный	МП-1 активированный
2. Зерновой состав, % мельче 1.25 мм 0.315 мм 0.071 мм	 не менее 100 не менее 90 не менее 80 (допуск 75)	 100,0 99,2 – 99,8 82,6 – 90,2
3. Гидрофобность	выдерживает	выдерживает
4. Пористость, % не более	30	26,4 %
5. Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	1.8	1,1
6. Содержание полуторных окислов (Al_2O_3, Fe_2O_3) %, не более	5.0	1,7
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 740	85,0

Начальник лаборатории _____

Лаборант _____

Свердловская область
Производственная лаборатория
ООО «Комбинат строительных материалов»
г. Богданович

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область, 623532
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 8(34376)2-53-58, факс 8(34376)2-54-80,
Email: labksm@bk.ru

П А С П О Р Т № _____

выдан производственной лабораторией ООО "КСМ"
аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518924
от 18 апреля 2012 г.
срок действия до 18 апреля 2017 г.

ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Отправленного "___" _____ 201__ г.

В адрес _____

_____

В количестве _____ тонн

Дата выдачи паспорта _____

ГОСТ Р 52129-2003 г.

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1734, т. 1000, 31-07-2012

Вид: магнезиальная, быстрогасящаяся

Сорт быстрый

ИСПЫТАНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ			РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
	1 с	2 с	3 с	
1. Содержание активных окиси кальция и окиси магния, %, не менее	85	75	65	75,0 – 85,0
2. Содержание активной окиси магния, %	5-20	5-20	5-20	5,0 – 12,0
3. Содержание остаточной окиси углерода, % CO_2, не более	5	8	11	
4. Содержание непогасившихся зерен, % не более	10	15	20	15,0 – 20,0
5. Время гашения, мин., не более	8	8	8	5' – 8'
6. Температура гашения, °С	-	-	-	66° – 82°

Начальник лаборатории _____

Лаборант по физико-механическим испытаниям _____

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область, 623532
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 8(34376)2-53-58, факс 8(34376)2-54-80,
Email: labksm@bk.ru

П А С П О Р Т № _____

выдан производственной лабораторией ООО "КСМ"
аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518924
от 18 апреля 2012 г.
срок действия до 18 апреля 2017 г.

ОБ ИСПЫТАНИИ ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ (воздушной, негашеной, комовой)

отправленной "___" _____ 201__ г.

В адрес _____

_____

в вагонах-машинах _____

в количестве _____ тонн

ГОСТ 9179-77

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1736, т. 1000, 31-07-2012

Сорт третий (пушонка, классификат)

ИСПЫТАНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ ТУ ✓			РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
	1 с	2 с	3 с	
1. Содержание активных окиси кальция и окиси магния, %, не менее	67	60	50	56,0 – 62,0
2. Влажность, %, не более	0,5	5,0	5,0	0,2 – 0,7
3. Степень дисперсности проход через сито, %, не менее				
02 мм	99,8	95,0	40	48 – 56
008 мм	99,0	85	не нормируем.	
4. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг, не более	370			29,0

Свердловская область * Производственная лаборатория ООО «Комбинат строительных материалов» * Богданович

Начальник лаборатории _____

Лаборант по физико-механическим испытаниям _____

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 2-57-85, факс 2-54-80

П А С П О Р Т № _____
выдан лабораторией
Богдановичского ООО "КСМ"
ОБ ИСПЫТАНИИ ИЗВЕСТИ ГАШЕНОЙ (ГИДРАТНОЙ)

отправленной " " _____ 20 г.

В адрес _____

_____

в вагонах-машинах _____

в количестве _____ тонн

ТУ 5744-004-93635441-2008
(изм. № 01-11)

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1594, т. 1500, 4-07-2012

Сорт второй

ИСПЫТАНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ ТУ			РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
	1 с	2 с	3 с	
1. Содержание активных окиси кальция и окиси магния, %, не менее	67	60	50	70,3 – 67,0
2. Влажность, %, не более	0,5	5,0	5,0	0,5 – 1,5
3. Степень дисперсности проход через сито, %, не менее				
02 мм	99,8	95,0	40	96,0 – 99,7
008 мм	99,0	85	не нор-мируем.	
4. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг, не более		370		29,0

Свердловская область Производственная лаборатория ООО «Комбинат строительных материалов» г. Богданович

Начальник лаборатории _____

Лаборант по физико-механическим испытаниям _____

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1594, т. 1500, 4-07-2012

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 2-57-85, факс 2-54-80

П А С П О Р Т № _____
выдан лабораторией
Богдановичского ООО "КСМ"
ОБ ИСПЫТАНИИ ИЗВЕСТИ ГАШЕНОЙ (ГИДРАТНОЙ)

отправленной " " _____ 20 г.

В адрес _____

в вагонах-машинах _____

в количестве _____ тонн

ТУ 5744-004-93635441-2008
(изм. № 01-11)

Сорт первый

ИСПЫТАНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ ТУ			РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
	1 с	2 с	3 с	
1. Содержание активных окиси кальция и окиси магния, %, не менее	67	60	50	70,7
2. Влажность, %, не более	0,5	5,0	5,0	0,5
3. Степень дисперсности проход через сито, %, не менее				
02 мм	99,8	95,0	40	99,8
008 мм	99,0	85	не нор-мируем.	
4. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг, не более		370		29,0

Свердловская область
Производственная лаборатория
ООО «Комбинат строительных материалов»
г. Богданович

Начальник лаборатории _____

Лаборант по физико-механическим испытаниям _____

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 2-57-85, факс 2-54-80

ПАСПОРТ № _____
выдан лабораторией Богдановичского ООО "КСМ"
ОБ ИСПЫТАНИИ ИЗВЕСТИ ГАШЕНОЙ (ГИДРАТНОЙ)

отправленной " " _____ 20 г.

В адрес _____

в вагонах-машинах _____

в количестве _____ тонн

ТУ 5744-004-93635441-2008
(изм. № 01-11)

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1594, т. 1500, 4-07-2012

№	ИСПЫТАНИЯ	Требования ТУ 5744-002-15058442-05	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Пластичная влажная масса от белого до светло-бежевого цвета без посторонних включений	соответ.
2	Суммарная массовая доля активных оксидов кальция и магния (CaO+MgO), % не менее	65	67,15
3	Массовая доля непогасившихся зёрен, % не более	5	0,6
4	Массовая доля влаги, % не более	55	45 - 55

Свердловская область Производственная лаборатория ООО «Комбинат строительных материалов» г. Богданович

Начальник лаборатории _____

Лаборант _____

Номера вагонов или накладных	Кол-во, тонн

ГУП СО "Каменск-Уральская тип." участок оперативной полиграфии г. Богданович, з. 1735, т. 500, 31-07-2012

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область, 623532
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62
Тел. 8(34376)2-53-58, факс 8(34376)2-54-80,
Email: labksm@bk.ru

П А С П О Р Т № _____

выдан производственной лабораторией ООО "КСМ"
аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518924
от 18 апреля 2012 г.
срок действия до 18 апреля 2017 г.

ОБ ИСПЫТАНИИ ТЕСТА ИЗВЕСТКОВОГО

отправленного "___" _____ 201__ г.

В адрес _____

_____

В количестве _____ т

Дата выдачи паспорта _____

ТУ 5744-002-93635441-2008